

# Rámcová dohoda č. Z20213822\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
 Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika  
 IČO: 35555777  
 DIČ: 2021772544  
 IČ DPH: SK2021772544  
 Bankové spojenie: IBAN: SK6881800000007000409705SWIFTBICSP  
 Telefón: +421917626479

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.  
 Sídlo: Ulica Zavarská 9290/10J, 91701 Trnava, Slovenská republika  
 IČO: 34139184  
 DIČ: 2020408027  
 IČ DPH: SK2020408027  
 Bankové spojenie: IBAN: SK8411000000002923910829  
 Telefón: 0905530599

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dopravné značky a príslušenstvo  
 Kľúčové slová: dopravné značky, dopravné zariadenia, značky, príslušenstvo k značkám  
 CPV: 34992200-9 - Dopravné značky; 34920000-2 - Cestné príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
 Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Dopravné značky a príslušenstvo
2. A. Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia
3. B. Príslušenstvo k dopravným značkám

#### Položka č. 1: Dopravné značky a príslušenstvo

Funkcia				
Nákup tovaru - zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení a príslušenstva vrátane dopravy do miest plnenia pre cesty II. a III. triedy (ďalej spolu aj ako „tovar“, „dopravné značky“ alebo „predmet plnenia“):				
- z dôvodu operatívneho zabezpečenia plynulej premávky,				
- z dôvodu odstraňovania nedostatkov a problémov v dopravnom značení a v zjazdnosti ciest,				
- na základe vydaného určenia dopravného značenia cestným správny orgánom, resp. špeciálnych nariadení (VUC, PZ SR alebo štátu),				
- v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Dopravné značky vrátane príslušenstva musia spĺňať minimálne technické požiadavky v zmysle:				

- STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky,	
- STN EN 12899-1: minimálne požadované triedy funkčnosti výrobu	- prederavenie líca P3, použitie okrajov E2, dynamické zaťaženie snehom DSL1, zaťaženie pôsobením vetra WL2, bodové zaťaženie PL2, odolnosť proti korózii SP,
- STN EN 12899-1: minimálne požadované triedy funkčnosti výrobu	- trvalé výchylky, maximálna výchylka nepresahuje 20% TDB5, TDT6
- STN 01 8020: Dopravné značky na pozemných komunikáciách,	
- vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení,	
- zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,	
- TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,	
- TP 013 Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných dopravných značiek,	
- TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení,	
- VL 6.1 Zvislé dopravné značky (vzorové listy stavieb pozemných komunikácií).	
2. Dopravné značky vrátane príslušenstva musia spĺňať osobitné požiadavky:	
- typ dopravných značiek: trvalé, prenosné,	áno
- materiál dopravných značiek: na pozinkovanom (FeZn) podklade,	áno
- typ fólie dopravných značiek a dopravných zariadení: reflexná, vyhotovená z retroreflexnej fólie triedy II.	áno
- dopravné značky so žltozeleným fluorescenčným podkladom budú dodané s retroreflexnou fóliou triedy III.,	áno
- predná strana zvislej dopravnej značky a dopravného zariadenia: na jej vytvorenie bude použitý najmenší počet kusov základne fólie	áno
- zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia budú vyhotovené bez prederavenia prednej strany	áno
- prevedenie dopravných značiek - štandardné: s rozmerom do 1000 mm x 1500 mm vyrobené z pozinkovaného plechu hrúbky 1,00 mm s lisovaným okrajom (dvojité ohyb) po celom obvode značky a s uchytávacími lištami na zadnej strane značky,	áno
- prevedenie dopravných značiek - veľkoplošné: s rozmerom nad 1000 x1500 mm musia byť so založeným okrajovým profilom,	áno
- upevnenie prenosných zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení: pomocou "podperného stĺpika" osadeného v podstavci	áno
- materiál podperného stĺpika: oceľový profil JAKL 40 x 40 x 2 mm	áno
- dĺžka podperného stĺpika: podľa typu neseného zariadenia bude v rozmedzí 1,50 m až 2,00 m	áno
- prevedenie podperného stĺpika: opatrený striedavo retroreflexnými bielymi a červenými pruhmi šírky 0,10 m až 0,20 m, ktorej hodnoty retroreflexie zodpovedajú najmenej triede RA1 a kolority triede CR1 alebo CR2 podľa STN EN 12899-1,	áno
- celková dĺžka bielo-červenej úpravy podperného stĺpika: retroreflexný bielo-červený polep dĺžky min. 600 mm,	áno

- materiál podstavca: gumený, z recyklovaného materiálu,	áno
- rozmery podstavca: 800 x 400 x 120 mm (tolerancia 5 %),	áno
- hmotnosť podstavca: min. 28 kg,	áno
- dopravné značky vrátane príslušenstva musia vyhovovať triede zaťaženia DSL1 (dynamické zaťaženie spôsobené pri odstraňovaní snehu),	áno
- na konštrukciu veľkoplošných dopravných značiek nesmie byť použitý lamelový systém,	áno
- zadná strana dopravných značiek bude vyhotovená v zmysle STN 01 8020, dodané dopravné značky musia mať na zadnej strane označenie výrobcu dopravnej značky a dátum výroby (na štítku alebo nálepke),	áno
- nosiče budú pre dopravné značky z FeZn trubiek, pre veľkoplošné dopravné značky budú nosiče z FeZn „I“ profilov, systém uchytienia dopravných značiek musí vyhovovať pre ich uchytienie na dvojicu trubiek,	áno
- súčasťou dodávky upínacích svoriek alebo upínacieho prvku budú aj matice, podložky a skrutky v potrebnom množstve; uvedené bude zahrnuté v jednotkovej cene príslušnej položky,	áno
- spojovací materiál bude s antikoróznou povrchovou úpravou,	áno
- dopravné značky s platným certifikátom zhody/SK certifikát,	áno
- v prípade použitia obalových materiálov, tieto musia byť jednorazové, nevratné, ekologicky zlikvidovateľné.	áno

**Položka č. 2: A. Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia**

<b>Funkcia</b>				
Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia s podkladom z pozinkovaného plechu, v zmenšenom, základnom a zväčšenom rozmere, s univerzálnym uchytiením, s lemom, nosičmi, a retroflexná fólia pre cesty II. a III. triedy.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
1. Výstražné značky 101 - 150; veľkosť: zmenšená; rozmer: A 630 mm	ks	10	20	
2. Výstražné značky 101 - 150; veľkosť: základná; rozmer: A 900 mm	ks	95	190	
3. Výstražné značky 101 -150; veľkosť: zväčšená; rozmer: A 1260 mm	ks	1		
4. Priecestné značky 151; veľkosť: základná; rozmer: A 900 mm	ks	7	14	
5. Priecestné značky 152; veľkosť: základná; rozmer: 330/1000 mm	ks	15	30	
6. Priecestné značky 153; veľkosť: základná; rozmer: 180/1350 mm	ks	4	8	
7. Regulačné značky 201; veľkosť: zmenšená; rozmer: A 630 mm	ks	1		
8. Regulačné značky 201; veľkosť: základná; rozmer: A 900 mm	ks	13	26	
9. Regulačné značky 201; veľkosť: zväčšená; rozmer: A 1260 mm	ks	1		
10. Regulačné značky 202; veľkosť: zmenšená; rozmer: o 600 mm	ks	1	2	
11. Regulačné značky 202; veľkosť: základná; rozmer: o 900 mm	ks	7	14	

12. Regulačné značky 202; veľkosť: zväčšená; rozmer: o 1050 mm	ks	1		
13. Regulačné značky 203; veľkosť: zmenšená; rozmer: o 420 mm	ks	2	4	
14. Regulačné značky 203; veľkosť: základná; rozmer: o 620 mm	ks	6	12	
15. Regulačné značky 210 - 216; veľkosť: zmenšená; rozmer: o 420 mm	ks	1	3	
16. Regulačné značky 210 - 216; veľkosť: základná; rozmer: o 600 mm	ks	15	30	
17. Regulačné značky 210 - 216; veľkosť: zväčšená; rozmer: o 750 mm	ks	1	2	
18. Regulačné značky 220 - 225; veľkosť: zmenšená; rozmer: o 420 mm	ks	1		
19. Regulačné značky 220 - 225; veľkosť: základná; rozmer: o 600 mm	ks	5	11	
20. Regulačné značky 230 - 245, 250 - 267; veľkosť: zmenšená; rozmer: o 420 mm	ks	1	2	
21. Regulačné značky 230 - 245, 250 - 267; veľkosť: základná; rozmer: o 600 mm	ks	65	130	
22. Regulačné značky 230 - 245, 250 - 267; veľkosť: zväčšená; rozmer: o 750 mm	ks	2	5	
23. Regulačné značky 248, 249, 268, 269; veľkosť: základná; rozmer: 750/750 mm	ks	2	5	
24. Regulačné značky 248, 249, 268, 269; veľkosť: zväčšená; rozmer: 900/900 mm	ks	5	10	
25. Regulačné značky 270, 271; veľkosť: zmenšená; rozmer: o 420 mm	ks	1		
26. Regulačné značky 270, 271; veľkosť: základná; rozmer: o 600 mm	ks	9	18	
27. Regulačné značky 270, 271; veľkosť: zväčšená; rozmer: o 750 mm	ks	1		
28. Regulačné značky 272; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/420 mm	ks	1		
29. Regulačné značky 272; veľkosť: základná; rozmer: 600/600 mm	ks	2	5	
30. Regulačné značky 272; veľkosť: zväčšená; rozmer: 840/840 mm	ks	1		
31. Regulačné značky 273; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/630 mm	ks	1		
32. Regulačné značky 273; veľkosť: základná; rozmer: 600/900 mm	ks	3	6	
33. Regulačné značky 275 - 278; veľkosť: zmenšená; rozmer: 600/600 mm	ks	1		
34. Regulačné značky 275 - 278; veľkosť: základná; rozmer: 750/750 mm	ks	1		
35. Regulačné značky 280 - 283; veľkosť: zmenšená; rozmer: 1200/1600 mm	ks	2	5	
36. Informačné značky 301; veľkosť: zmenšená; rozmer: A 630 mm	ks	1		
37. Informačné značky 301; veľkosť: základná; rozmer: A 900 mm	ks	6	12	
38. Informačné značky 301, veľkosť: zväčšená; rozmer: A 1260 mm	ks	1		
39. Informačné značky 302 - 303; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/420 mm	ks	5	10	

40. Informačné značky 302 - 303; veľkosť: základná; rozmer: 600/600 mm	ks	25	50	
41. Informačné značky 304; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/420 mm	ks	1	2	
42. Informačné značky 304; veľkosť: základná; rozmer: 600/600 mm	ks	7	15	
43. Informačné značky 305 - 308; veľkosť: základná; rozmer: 1260/840 mm	ks	36	72	
44. Informačné značky 315 - 316; veľkosť: zmenšená; rozmer: 630/420 mm	ks	1		
45. Informačné značky 315 - 316; veľkosť: základná; rozmer: 900/600 mm	ks	1		
46. Informačné značky 317 - 320; veľkosť: zmenšená; rozmer: 600/600 mm	ks	1		
47. Informačné značky 317 - 320; veľkosť: základná; rozmer: 750/750 mm	ks	1		
48. Informačné značky 321-10 / 321-20; veľkosť: základná; rozmer: 800/300 mm	ks	2	5	
49. Informačné značky 321; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/420 mm	ks	1	2	
50. Informačné značky 321; veľkosť: základná; rozmer: 600/600 mm	ks	3	6	
51. Informačné značky 325; veľkosť: základná; rozmer: 600/600 mm	ks	7	15	
52. Informačné značky 325; veľkosť: zväčšená; rozmer: 750/750 mm	ks	10	20	
53. Informačné značky 326 - 328, 331 - 334; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/420 mm	ks	2	5	
54. Informačné značky 326 - 328, 331 - 334; veľkosť: základná; rozmer: 600/600 mm	ks	1		
55. Informačné značky 330; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/420 mm	ks	1		
56. Informačné značky 330; veľkosť: základná; rozmer: 600/600 mm	ks	1	3	
57. Informačné značky 335; veľkosť: základná; rozmer: 600/600 mm	ks	1	3	
58. Informačné značky 335; veľkosť: zväčšená; rozmer: 840/840 mm	ks	1		
59. Informačné značky 336; veľkosť: základná; rozmer: 600/900 mm	ks	1		
60. Informačné značky 336; veľkosť: zväčšená; rozmer: 840/1260 mm	ks	1		
61. Informačné značky 340; veľkosť: základná; rozmer: 900/600 mm	ks	8	16	
62. Informačné značky 341; veľkosť: základná; rozmer: 750/750 mm	ks	10	20	
63. Informačné značky 342, 343, 360 - 362, 368, 370 - 378 veľkoplošné ZDZ	m2	22	44	
64. Informačné značky 363, 364 - 367, 395 jednoduchý a šípový smerník	m2	40	80	
65. Informačné značky 350 - 353; veľkosť: základná; rozmer: 400/250 mm	ks	20	40	
66. Informačné značky 350 - 353; veľkosť: zväčšená, rozmer: 560/350 mm	ks	1		
67. Informačné značky 355; veľkosť: základná; rozmer: 500/250 mm	ks	50	100	

68. Informačné značky 355; veľkosť: zväčšená;, rozmer: 700/350 mm	ks	5	10	
69. Informačné značky 393, 396; veľkosť: základná; rozmer: 1050/350 mm	ks	8	16	
70. Informačné značky 390 - 392; veľkosť: základná; rozmer: 1200/1600 mm	ks	2	5	
71. Informačné značky 401 459; veľkosť: zmenšená; rozmer: 900/1200 mm	ks	5	11	
72. Informačné značky 401 - 459; veľkosť: základná; rozmer: 1200/1600 mm	ks	6	13	
73. Dodatočné tabuľky 501 - 502; veľkosť: zmenšená; rozmer: 900/360 mm; samostatná pod pruhové značky	ks	10	20	
74. Dodatočné tabuľky 501 - 502; veľkosť: základná; rozmer: 1200/480 mm; samostatná pod pruhové značky	ks	27	55	
75. Dodatočné tabuľky 501 -504, 511, 520 - 522, 527, 530 - 532; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/231 mm	ks	1		
76. Dodatočné tabuľky 501 -504, 511, 520 - 522, 527, 530 - 532; veľkosť: základná; rozmer: 600/330 mm	ks	20	40	
77. Dodatočné tabuľky 501 -504, 511, 520 - 522, 527, 530 - 532; veľkosť: zväčšená; rozmer: 750/412 mm	ks	1		
78. Dodatočné tabuľky 505 - 509; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/231 mm; text: 1 - 2 riadky	ks	1		
79. Dodatočné tabuľky 505 - 509; veľkosť: základná; rozmer: 600/330 mm; text: 1 - 2 riadky	ks	13	26	
80. Dodatočné tabuľky 505 - 509; veľkosť: zväčšená; rozmer: 750/412 mm; text: 1 - 2 riadky	ks	1		
81. Dodatočné tabuľky 505 - 509; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/315 mm; text: 3 riadky	ks	1		
82. Dodatočné tabuľky 505 - 509; veľkosť: základná; rozmer: 600/450 mm; text: 3 riadky	ks	13	26	
83. Dodatočné tabuľky 505 - 509; veľkosť: zväčšená; rozmer: 750/562 mm; text: 3 riadky	ks	1		
84. Dodatočné tabuľky 505 - 509; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/420 mm; text: 4 - 5 riadkov	ks	1		
85. Dodatočné tabuľky 505 - 509; veľkosť: základná; rozmer: 600/600 mm; text: 4 - 5 riadkov	ks	13	26	
86. Dodatočné tabuľky 505 - 509; veľkosť: zväčšená; rozmer: 750/750 mm; text: 4 - 5 riadkov	ks	1		
87. Dodatočné tabuľky 510, 526; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/420 mm	ks	1		
88. Dodatočné tabuľky 510, 526; veľkosť: základná; rozmer: 600/600 mm	ks	14	28	
89. Dodatočné tabuľky 510, 526; veľkosť zväčšená; rozmer: 750/750 mm	ks	1		
90. Dodatočné tabuľky 512, 513 - 515, 525; veľkosť: zmenšená; rozmer: 420/315 mm	ks	1		
91. Dodatočné tabuľky 512, 513 - 515, 525; veľkosť: základná; rozmer: 600/450 mm	ks	2	4	
92. Dodatočné tabuľky 512, 513 - 515, 525; veľkosť: zväčšená; rozmer: 750/562 mm	ks	1		
93. Iné dopravné zariadenia 701 - lamela; veľkosť: základná; rozmer: 2000/220 mm	ks	5	11	
94. Iné dopravné zariadenia 702, veľkosť: základná; rozmer: 1000/250 mm	ks	2	5	
95. Iné dopravné zariadenia 705; 1-šíp; rozmer: 500/500 mm	ks	6	13	

96. Iné dopravné zariadenia 705; 3-šípy; rozmer: 1500/500 mm	ks	6	13	
97. Iné dopravné zariadenia 705; 4-šípy; rozmer: 2000/500 mm	ks	7	15	
98. Iné dopravné zariadenia 706; veľkosť: základná; rozmer: 600/900 mm	ks	2	5	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 3: B. Príslušenstvo k dopravným značkám**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
99. Nosiče: Rúra Ø 60x2 mm pozinkovaná	bm	1475	2950	
100. Nosiče: Rúra Ø 60x2 mm pozinkovaná s reflexným č/b polepom tr.1	bm	105	210	
101. Nosiče: Krytka Ø 60 mm	ks	510	1020	
102. Nosiče: Profil ZN - I-120 mm	bm	45	90	
103. Nosiče: Profil ZN - I-180 mm	bm	35	70	
104. Nosiče: Jokel FeZn 40x40 mm, bez olepu	bm	60	120	
105. Nosiče: Jokel FeZn 40x40 mm s reflexným červeno bielym polepom tr. 1	bm	180	360	
106. Nosiče: Priehradová konštrukcia / PKPB /A3 -100/NE/3 - Zn o60, rozmer: 500/500/500 mm	bm	15	30	
107. Nosiče: Základový kôš priehradovej konštrukcie A3 - /100/NE/3, rozmer: 500/500/500 mm	ks	10	20	
108. Uchytenie: Objímka - AL - Ø 60 mm	ks	1375	2750	
109. Uchytenie: Objímka - AL - 40x40 mm	ks	575	1150	
110. Uchytenie: Objímka - AL - na VO	ks	28	57	
111. Uchytenie: Objímka- na I profil UB	ks	60	120	
112. Uchytenie: Objímka- AL - o60 - dvojitá - zostava 60/60	ks	120	240	
113. Dopravné zariadenia: Zastavovací terčik - obojstranný	ks	19	39	
114. Dopravné zariadenia: Ekosvetlo bez batérie	ks	33	67	
115. Dopravné zariadenia: Batéria 6V 7Ah	ks	87	174	
116. Dopravné zariadenia: Kotviaca pätká AP60/4 - kompletná	ks	28	56	
117. Dopravné zariadenia: Páska bandimex 12,7 mm	ks	9	18	
118. Dopravné zariadenia: Spony bandimex 12,7 mm	ks	29	58	
119. Dopravné zariadenia: Dočasná páska oranžovo-čierna	ks	12	25	
120. Dopravné zariadenia: Uzatváracia bezpečnostná páska	ks	15	30	
121. Dopravné zariadenia: Pozinkovaná zábrana Z2a/b - 2000 mm, rozmer: 2000/1100 mm	ks	40	80	
122. Dopravné zariadenia: Z4a/b - PVC obojstranná Tr.1, rozmer: 250/1000 mm	ks	63	126	
123. Dopravné zariadenia: Z4a/b - PVC obojstranná Tr.2, rozmer: 250/1000 mm	ks	134	269	
124. Dopravné zariadenia: Gumený podstavec 28 kg	ks	211	422	
125. Fólie: Fólia čierna - nereflexná	m2	12	24	
126. Fólie: Fólia reflexná - tr. 1 biela, modrá, žltá, červená	m2	35	70	

127. Fólie: Fólia reflexná - tr. 2 biela, modrá, žltá, červená	m2	16	32	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov od momentu uzavretia dohody.
2. Miesto plnenia - Moldava nad Bodvou, Rožňava, Spišská Nová Ves, Michalovce, Trebišov.
3. Dodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) k momentu uzavretia dohody.
4. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky:
- podrobný rozpis ocenených položiek v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 potvrdený dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa). V prílohe č. 1 musí byť ocenená každá položka vyšpecifikovaná objednávateľom.
- platné doklady preukazujúce zhodu výrobku s technickými špecifikáciami v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov (certifikát zhody, SK - certifikát, SK vyhlásenie o parametroch) na všetky druhy dopravných značiek a príslušenstvo - nosiče alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu,
- fotodokumentácia (katalóg) požadovaných výrobkov - dopravných značiek a príslušenstva vo formáte .pdf, .doc, .jpg, a pod. s uvedením ich názvu/označenia,
- fotodokumentácia, na ktorej je viditeľný dvojité ohyb vo formáte .pdf, .doc, .jpg a pod.,
- čestné vyhlásenie dodávateľa, že sa zaväzuje dodávať tovar od zmluvného dodávateľa – výrobcu, od ktorého predložil doklady preukazujúce zhodu výrobku s technickými špecifikáciami (certifikát zhody, SK-certifikát, SK-vyhlásenie o zhode), čestné vyhlásenie musí byť potvrdené dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa).
- vzorka -1 kus: vyhotovenie ZDZ č. 363 jednoduchý smerník, 2-riadkový, s číslom cesty a so vzdialenosťou k cieľu, na podklade z pozinkovaného plechu s dvakrát ohýbaným rámom po celom obvode, s fóliou tr. II, o rozmere 550 x 2250 mm (vxš) vo farebnom prevedení podľa STN 018020.
5. Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží:
- elektronicky, t. j. prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok výberového konania", ktorým systém EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania,
- s predmetom e-mailovej správy "SÚŤAŽ - Dopravné značky, doklady"
- vo forme farebne naskenovaných originálov vo formáte .pdf, .jpg,
- najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody prostredníctvom systému EKS.
- vzorku je potrebné doručiť tiež do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia rámcovej dohody prostredníctvom EKS do sídla verejného obstarávateľa - osobne alebo poštou alebo doručovateľskou službou. Pri zaslaní vzorky je potrebné uviesť či ide o vzorku poskytnutú zdarma, alebo uchádzač požaduje jej vrátenie.
6. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať výhradne nový, nepoužívaný a nepoškodený tovar vrátane dopravy do jednotlivých miest plnenia.
7. Spolu s tovarom sa dodávateľ zaväzuje dodať: - návod na montáž a osadenie dopravných značiek vrátane príslušenstva, - podrobné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia alebo použitia dopravných značiek vrátane príslušenstva,- návod na používanie tovaru, jeho údržbu a čistenie. Doklady podľa tohto bodu sa dodávateľ zaväzuje dodať v slovenskom jazyku.
8. Dodávateľ prehlasuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto dohody, nie je zaťažený právami tretích osôb.
9. Dodávateľ sa zaväzuje tovar zabaliť obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Dodávateľ sa zaväzuje použiť obaly určené na jednorazové použitie, nevratné a ekologicky zlikvidovateľné.
10. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude špecifikované v čiastkových písomných objednávkach, s uvedením druhu predmetu plnenia, jeho ceny, množstva a miesta dodania.
11. V prípade potreby dodania dopravnej značky uvedenej vo vyhláške MVSR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke ako „vzor“, sa dodávateľ zaväzuje po prijatí objednávky vypracovať grafický návrh takejto značky v zmysle pokynov objednávateľa uvedených v objednávke, ktorý sa zároveň zaväzuje predložiť objednávateľovi na schválenie. Termín predloženia grafického návrhu značky na schválenie objednávateľom bude uvedený v objednávke. Dodávateľ sa zaväzuje dodať takúto značku najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa schválenia grafického návrhu objednávateľom.



12. Ak dodávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú celkovú zmluvnú cenu uvedie v zložení:- navrhovaná celková zmluvná cena v EUR bez DPH,- sadzba DPH a výška DPH v EUR,- navrhovaná celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH. Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú zmluvnú cenu s DPH a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke (Rozpise ocenených položiek - Príloha č. 1).
13. Jednotkové ceny ocenených položiek musia zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesta plnenia vrátane jeho naloženia a vyloženia, prepravných nákladov, balenia a spojovacieho materiálu, ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu zákazky dodávateľom.
14. Lehota dodania tovaru:
14.a) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar pri množstve do 10 ks v lehote najneskôr do 24 hodín, pri množstve 10 - 100 ks do 10 (desiatich) pracovných dní, pri množstve nad 100 ks do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,
14.b) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v prípade osobitnej situácie, najmä v prípade havarijného stavu, špeciálnych nariadení VÚC, PZ SR alebo štátu pri množstve do 10 ks v lehote do 24 hodín, pri množstve 10-50 ks v lehote najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní, pri množstve 50-100 ks v lehote najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní a pri množstve nad 100 ks v lehote najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky dodávateľovi, dodržanie lehoty v prípade havarijného stavu či špeciálnych nariadení sa nevzťahuje na veľkoplošné položky,
14.c) v prípade emailovej komunikácie sa za deň doručenia objednávky považuje deň prijatia e-mailu od odosielajúcej zmluvnej strany.
14.d) nedodržanie týchto termínov považuje objednávateľ za podstatné porušenie dohody.
14.e) dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod. Ďalej sa zaväzuje, že oznámi kontaktnej osobe objednávateľa uvedenej na objednávke telefonicky alebo formou elektronickej pošty (email) predpokladaný čas doručenia minimálne 1 deň vopred.
15. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu prípadných väd tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení, pričom oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Reklamáciu možno uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň.
16. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto dohody, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní od nahlásenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5-dňovej lehote. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady.
17. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných STN, EN STN a právnych predpisov SR počas záručnej doby v trvaní - 7 rokov na fólie triedy 1 /Ref 1/, - 10 rokov na fólie triedy 2 a 3 /Ref 2 a Ref 3/, - 7 rokov na dopravné značky ako celok. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru objednávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú.
18.a) Ak počas platnosti tejto dohody dôjde u výrobcu dodávaného tovaru k zmene suroviny alebo výrobného postupu s vplyvom na vlastnosti predmetu plnenia, je dodávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi do 5 prac. dní od momentu, kedy nastala.
18.b) Objednávateľ je oprávnený požiadať dodávateľa o preukázanie dodržiavania technických podmienok – predloženie certifikátov, atestov a pod. na dodaný tovar. Dodávateľ je povinný tieto dokumenty dodať objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky objednávateľa.
19. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody:
19.a) nedodržanie lehoty dodania tovaru,
19.b) nedodržanie kvality dodaného tovaru,
19.c) nedodržanie zmluvných jednotkových cien,
19.d) nepredloženie požadovaného dokladu – certifikát výrobku, alebo vyhlásenie o zhode výrobku podľa bodu 19.a) a 19.b),
19.e) nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uvedených v bode 4. Osobitné požiadavky na plnenie vrátane nepredloženia vzorky,
19.f) nepredloženie prílohy č. 1 v rozsahu požadovanom objednávateľom, t. j. na všetky položky vyšpecifikované objednávateľom,
19.g) nesplnenie podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) alebo f) ZVO k momentu uzavretia dohody.
20. Súčasťou rámcovej dohody sú Obchodné podmienky elektronického trhoviska v aktuálnom znení.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 1 - Podrobný rozpis ocenených položiek.xlsx	Príloha č. 1 - Podrobný rozpis ocenených položiek.xlsx

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Košický

Okres:

Obec:

Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: súbor

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 199 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 238 800,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 08.03.2021 10:40:02

Objednávateľ:  
Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska