

## Kúpna zmluva č. Z20218324\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

## 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
 Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, Slovenská republika  
 IČO: 35555777  
 DIČ: 2021772544  
 IČ DPH: SK2021772544  
 Bankové spojenie: IBAN: SK6881800000007000409705SWIFTBICSP  
 Telefón: +421917626479

## 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HARDMAN UH a.s.  
 Sídlo: Dlouhá 688, 68601 Uherské Hradiště, Česká republika  
 IČO: 26215951  
 DIČ: CZ26215951  
 IČ DPH:  
 Telefón: 777020485

## II. Predmet zmluvy

## 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Značkovací stroj  
 Kľúčové slová: značkovací stroj, stroj na vodorovné značenie vozoviek  
 CPV: 34922000-6 - Zariadenia na značkovanie vozoviek  
 Druh/y: Tovar; Služba

## 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

## Položka č. 1: Ručný značkovací stroj na vodorovné značenie vozoviek

Funkcia				
Značkovací stroj Hofmann H18-2 alebo ekvivalent- univerzálny značkovací stroj, určený pre vodorovné značenie ciest a parkovacích stanovišť farbou za studena, metódou airspray (nízkotlaková metóda) pre jednozložkovú (vodou riediteľnú) farbu				
Pohon stroja - turbodieslovým motorom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nový plne funkčný a továrensky nepoužitý stroj slúžiaci na realizáciu vodorovného dopravného značenia, pre aplikáciu jednozložkovej farby za studena - s nižšie uvedenými vlastnosťami	ks			1
1. najvyššia technická povolená hmotnosť	kg		4000	
2. prevádzková hmotnosť	kg		2500	
3. výkon motora	kW	40		
4. výkon skrutkového kompresora	liter/min.	1800		
5. delená nádrž na značkovaciu farbu, ideálne na dve polovice, uložená pozdĺžne	liter	450		
6. kapacita nádrže na značkovaciu farbu	liter	450		
7. počet značkovacích jednotiek	ks	2		
8. počet pištolí aplikujúcich značkovaciu farbu	ks	3		

9. značkovač s kotúčmi pre značenie krajnice vrátane odkvapkávacej vane	ks	1		
10. tryska pre značenie stredovej čiary 10 až 15 cm	ks	2		
11. tryska pre značenie krajnice 18-30 cm	ks	1		
12. počet perlových pištolí	ks	3		
13. farebná pištoľ kompatibilná pre nástrek čiar so šírkou 12,5cm	ks	2		
14. farebná pištoľ kompatibilná pre nástrek čiar o šírke 25 cm	ks	1		
15. objem tlakovej nádrže na perly	liter	150		
16. kapacita zásobníka čistiaceho prostriedku	liter	20		
17. objem nádrže na palivo	liter	70		
18. zábleskový maják umiestnený v hornej časti ochrannej striešky	ks	1		
19. svetelná LED rampa v prednej časti stroja, šírka minimálne 1000mm s diaľkovým ovládaním	ks	1		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
A. pohon dieslovým motorom, chladený vodou	áno			
B. skrutkový kompresor	áno			
C. hydrostatický plynule regulovateľný pojazd z pozície vodiča/obsluhy stroja slúžiaceho zároveň ako parkovacia brzda	áno			
D. tlakové prevedenie nádrže na značkovaciu farbu	áno			
E. spodný vypúšťací uzatvárací kohút pri nádrži na farbu	áno			
F. držiak všetkých značkovacích jednotiek s pištoľami, umiestnený na posuvnej koľajnici	áno			
G. stroj otryskovaný pre 2 stredové čiary a 1 krajnicu	áno			
H. tlaková nádrž na perly s uzavierateľnými kohútmi vľavo a vpravo	áno			
I. osadenie stroja dvoma sedadlami pre jeho obsluhu a riadenie	áno			
J. možnosť umiestniť volant variabilne vpravo a vľavo	áno			
K. ochranná strieška pracovného miesta obsluhy stroja	áno			
L. posuvný kokpit ako celok vrátane volantu, sedadiel, elektroniky doprava a doľava minimálne o 40cm na každú stranu	áno			
M. počítadlo motohodín umiestnené v ovládacom paneli	áno			
N. snímač impulzov činnosti stroja	áno			
O. elektronické riadenie dĺžky streku	áno			
P. plnoautomatický/poloautomatický/manuálny režim značenia	áno			
Q. Ukazovateľ rýchlosti pojazdu stroja	áno			
R. Plne automatický počítač metrov prevedených prác	áno			
S. diaľkové ovládanie pre realizáciu strojových značení	áno			
T. Smerovač pre ľahkú orientáciu na vozovke s hydraulickým pohonom pre sklápanie	áno			
U. Príprava pre aplikačnú jednotku dvojkomponentných štruktúrnych plastov metódou wyssbrod	áno			
V. Zásobník čistiaceho prostriedku	áno			
W. Zámok palivovej nádrže	áno			
X. Plošina s tretím sedadlom pre umiestnenie a pokladanie kužeľov v zadnej časti vozidla	áno			

Y. Predné oko na uchytenie stroja v prívесе alebo v prípade manipulácie pri poruche stroja	áno
Z. výstražný zvukový signál pri cúvaní	áno
AA. Uzamykateľná skrinka na náradie s náradím dostatočným pre údržbu a bežné opravy	áno
AB. Odfukovač prachu	áno
AC. Stroj musí mať " Schválenie technickej spôsobilosti pre premávku na cestných komunikáciách" - malý a veľký technický preukaz	áno
- zariadenie eliminujúce prenos vibrácií od vozovky, pohonnej jednotky a čerpadla na striekaciu pištoľ a riadidlá pre obsluhu stroja (označovaný skratkou A.V.R.S.)	stroj musí byť vybavený týmto zariadením
- farby	stroj a jeho konštrukčné prevedenie musí umožňovať aplikáciu vodou riediteľných farieb
- ťažné zariadenie	áno
- dodanie a zaškolenie obsluhy stroja na mieste dodania	v cene
- zostava prídavnej farebnej a perlovej pištole spolu so značkovačom jednotky	áno

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vráťane dopravy na miesto plnenia, zaškolenia obsluhy stroja a nastavenie stroja. Miesto plnenia - Trebišov.
2. Dodávateľ musí spĺňať podmienky podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO") k momentu uzatvoreniu kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva").
3. Požadované doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky.
- požaduje sa predložiť rozpis celkovej ceny predmetu plnenia (Príloha č. 1_rozpis celkovej ceny predmetu plnenia) v rozsahu: jednotková cena bez DPH, celková cena bez DPH, hodnota DPH, celková cena s DPH, ktorý musí byť potvrdený dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa),
- požaduje sa predložiť návrh na plnenie predmetu zmluvy (Príloha č. 2_návrh na plnenie predmetu zmluvy) s uvedením funkčnej a technickej špecifikácie predmetu plnenia, doplnených o katalógy, prospekty, obrázky, technické listy a pod. s uvedením presného názvu (obchodný názov, typ, výrobca), aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek stanovených objednávateľom, oceneného tovaru potvrdeného dodávateľom (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa).
- požaduje sa čestné vyhlásenie dodávateľa, že disponuje autorizovaným servisom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, spolu s uvedením adries týchto autorizovaných servisov (pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa).
4. Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky dodávateľ predloží:
- elektronicky, t. j. prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v notifikačnej e-mailovej správe "Výsledok výberového konania", ktorým systém EKS informuje dodávateľa o výsledku výberového konania,
- s predmetom e-mailovej správy "SÚŤAŽ - značkovací stroj"
- vo forme farebne naskenovaných originálov vo formáte .pdf, .jpg,
- najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy prostredníctvom systému EKS.
5. Dodávateľ prehlasuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto dohody nie je zaťažený právami tretích osôb.
6. Dodávateľ sa zaväzuje dodať výhradne nový nepoužívaný tovar.
7. Dodávateľ, ktorý je platca DPH uvedie ponukovú cenu v zložení: celková cena bez DPH, sadzba 20% DPH, celková cena s DPH. Dodávateľ, ktorý nie je platca DPH uvedie celkovú cenu bez DPH. V prípade, ak dodávateľ ku dňu uzatvorenia zmluvy nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. V cene sú započítané všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia, vrátane zaškolenia a nastavenia, naloženia a vyloženia stroja, prepravných nákladov, balenia, ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu zákazky dodávateľom.
8. Plnenie môže nastať až po odsúhlasení predložených dokladov o čom bude dodávateľ upovedomený emailom do 4 pracovných dní.

9. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi spolu s tovarom príslušnú dokumentáciu - potvrdený dodací list, návod k obsluhu, návod na údržbu, doklad o predpredajnom servise a záručný list- všetko v slovenskom jazyku. Na dodacom liste uvedie údaje o druhu, kvalite, množstve a cene tovaru. Objednaný tovar bude dodaný po predložení dokladu totožnosti osoby určenej objednávateľom a podpise prevzatia tovaru touto osobou na dodacom liste.
10. Lehota na dodanie tovaru -dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v lehote do 120 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy prostredníctvom EKS. Nedodržanie tohto termínu považuje objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy.
11. Dodávateľ poskytuje na predmet plnenia podľa tejto zmluvy záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov. (Presná dĺžka záručnej doby je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy). Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných STN, EN STN a právnych predpisov SR počas záručnej doby. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru objednávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú.
12. Dodávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu prípadných väd tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení, pričom oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne. Reklamáciu možno v uvedenej lehote uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň.
13. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto zmluvy a to bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade neuznania reklamovanej vady, je dodávateľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v lehote 10 pracovných dní. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady.
14. Objednávateľ považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a dôvod na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
14a.) nedodržanie lehoty dodania tovaru
14b.) nedodržanie kvality dodaného tovaru
14c.) nedodržanie jednotkovej ceny,
14d.) nepredloženie požadovaných dokladov preukazujúcich splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uvedených v bode 4.
15. V prípade predloženia dokladov, ktoré nespĺňajú podmienky a požiadavky objednávateľa, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
16. Ukončenie zmluvy môže nastať: odstúpením od kúpnej zmluvy ak dodávateľ nespĺňa podmienky podľa §32 ods. 1 písm. e) alebo f) ZVO k momentu uzavretia zmluvy ako aj počas celej doby jej platnosti.
17. Súčasťou zmluvy sú obchodné podmienky elektronického trhoviska v aktuálnom znení.
18. Objednávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
19. Ak sa v technickej špecifikácii nachádza konkrétny výrobok, výrobný postup, výrobca, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač môže navrhnúť aj ekvivalent. Navrhnutý ekvivalent musí spĺňať minimálne rovnaké technické, úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý bol tovar určený. Ekvivalent musí spĺňať požadovanú technickú špecifikáciu, čo je povinný uchádzač preukázať. Uchádzač vo svojej ponuke upozorní na navrhovaný ekvivalent.

Názov	Upresnenie
-------	------------

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 1_Rozpis celkovej ceny predmetu plnenia_značkovací stroj.xlsx	Príloha č. 1_Rozpis celkovej ceny predmetu plnenia_značkovací stroj.xlsx
Príloha č. 2_Návrh na plnenie predmetu zmluvy.docx	Príloha č. 2_Návrh na plnenie predmetu zmluvy.docx

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Košický
Okres:	Trebišov
Obec:	Trebišov
Ulica:	

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.05.2021 12:00:00 - 31.08.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 154 621,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 0,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 154 621,99 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.05.2021 15:54:01

Objednávateľ:  
Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
HARDMAN UH a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

## Rozpis celkovej ceny predmetu plnenia

názov	merná jednotka	množstvo	Cena v Eur bez DPH	DPH 0%	Cena v Eur s DPH	Značka, typ, obchodný názov tovaru
zapaľovací stroj vrátane dopravy a zaskolenia	kus	1	154.621,99	0,00	154.621,99	Hofmann HI 8-2

Sme platcami DPH.

V Uherském Hradišti, dňa: 3.5.2021

pečiatka a podpis štatutárneho  
orgánu dodávateľa

## Návrh na plnenie predmetu zmluvy – VYPLNÍ UCHÁDZAČ

## Značkovací stroj

Značka, názov, model špecifikovaného značkovacieho stroja	Hofmann H18-2
--	---------------

Parametre	Požiadavka	Ponuka doplňte áno / nie, príp. číselnú hodnotu alebo technické riešenie / prevedenie	Uveďte názov katalógu/prospekt u/technického listu, kde sa táto hodnota nachádza, aby ju bolo možné overiť
Nový, plne funkčný a továrenský nepoužitý stroj slúžiaci pre realizáciu vodorovného dopravného značenia, pre aplikáciu jednozložkovej farby za studena	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Najvyššia technická povolená hmotnosť	max. 4 000kg	4000 kg	Technická špecifikace Hofmann
Prevádzková hmotnosť	max. 2 500kg	2500 kg	Technická špecifikace Hofmann
Pohon diesel motorom, vodou chladeným	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Výkon motora	min. 40 kW	48,6 kW	Technická špecifikace Hofmann
Skrutkový kompresor	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Výkon skrutkového kompresora	min. 1800 l / min	1.800 l / min.	Technická špecifikace Hofmann
Hydrostatický plynule regulovateľný pojazd z pozície vodiča /obsluhy stroja slúžiaceho zároveň ako parkovacia brzda/	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Delená nádrž na značkovaciu farbu, ideálne na dve polovice, uložená pozdĺžne	min. 450 l	ano, 2x 225 l	Technická špecifikace Hofmann
Kapacita nádrže na značkovaciu farbu	min. 450 l	450 l	Technická špecifikace Hofmann
Tlakové prevedenie nádrže na značkovaciu farbu	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Spodný vypúšťací uzatvárací kohút pri nádrži na farbu	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann

Parametre	Požiadavka	Ponuka doplňte ano / nie, príp. číselnú hodnotu alebo technické riešenie / prevedenie	Uveďte názov katalógu/prospekt u/technického listu, kde sa táto hodnota nachádza- aby ju bolo možné overiť
Držiak všetkých značkovacích jednotiek s pištoľami, umiestnený na posuvnej koľajnici	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Počet značkovacích jednotiek	min. 2 ks	2 ks	Technická špecifikace Hofmann
Počet pištoľí aplikujúcich značkovaciu farbu	min. 3 ks	3 ks	Technická špecifikace Hofmann
Značkovač s kotúčmi pre značenie krajnice vrátane odkvapkávacej vane	min. 1 ks	1 ks	Technická špecifikace Hofmann
Stroj otryskovaný pre 2 stredové čiary a jednu krajnicu	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Tryska pre značenie stredovej čiary 10 až 15 cm	min. 2 ks	2 ks	Technická špecifikace Hofmann
Tryska pre značenie krajnice 18-30 cm	min. 1 ks	1 ks	Technická špecifikace Hofmann
Počet perlových pištoľí	min. 3 ks	3 ks	Technická špecifikace Hofmann
Farebná pištoľ kompatibilná pre nástrek čiar so šírkou 12,5 cm	áno, min. 2 ks	2 ks	Technická špecifikace Hofmann
Farebná pištoľ kompatibilná pre nástrek čiar o šírke 25 cm	áno, min. 1 ks	ano, 1 ks	Technická špecifikace Hofmann
Tlaková nádrž na perly s uzavierateľnými kohútmi vľavo a vpravo	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Objem tlakovej nádrže na perly	min. 150 l	170 l	Technická špecifikace Hofmann
Osadenie stroja dvoma sedadlami pre jeho obsluhu a riadenie	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Možnosť umiestniť volant variabilne vpravo a vľavo	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Ochranná strieška pracovného miesta obsluhy stroja	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Posuvný kokpit ako celok vrátane volantu, sedadiel elektroniky doprava a doľava minimálne o 40 cm na každú stranu	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Počítadlo motohodin, umiestnený v ovládacom paneli	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann

Parametre	Požiadavka	Ponuka doplňte áno / nie, príp. číselnú hodnotu alebo technické riešenie / prevedenie	Uveďte názov katalógu/prospektu/ technického listu, kde sa táto hodnota nachádza- aby ju bolo možné overiť
Snímač impulzov činnosti stroja	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Elektronické riadenie dĺžky streku	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Plnoautomatický/poloautomatický/manuálny režim značenia	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Ukazovateľ rýchlosti pojazdu stroja	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Plne automatický počítač metrov prevedených prác	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Diaľkové ovládanie pre realizáciu strojových značení	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Smerovač pre ľahkú orientáciu na vozovke s hydraulickým pohonom pre sklápanie	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Príprava pre aplikačnú jednotku dvojkomponentných štruktúrálnych plastov metódou wyssbrod	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Zásobník čistiaceho prostriedku	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Kapacita zásobníka čistiaceho prostriedku	min. 20 l	20 l	Technická specifikace Hofmann
Objem nádrže na palivo	min. 70 l	75 l	Technická specifikace Hofmann
Zámok palivovej nádrže	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Plošina s tretím sedadlom pre umiestnenie a pokladanie kužeľov v zadnej časti vozidla	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Predné oko na uchytenie stroja v prívese alebo v prípade manipulácie pri poruche stroja	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Výstražný zvukový signál pri cúvaní	áno	ano	Technická specifikace Hofmann
Zábleskový maják umiestnený v hornej časti ochrannej striešky	áno, min 1 ks	1 ks	Technická specifikace Hofmann
Svetelná LED rampa v prednej časti stroja, šírka min. 1.000 mm s diaľkovým ovládaním	1 ks	1 ks	Technická specifikace Hofmann

Parametre	Požiadavka	Ponuka doplňte ano / nie, príp. číselnú hodnotu alebo technické riešenie / prevedenie	Uveďte názov katalógu/prospektu/ technického listu, kde sa táto hodnota nachádza- aby ju bolo možné overiť!
Uzamykateľná skrinka na náradie s náradím dostatočným pre údržbu a bežné opravy	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Odfukovač prachu	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Stroj musí mať "Schválenie technickej spôsobilosti pre premávku na cestných komunikáciách", malý a veľký techn. preukaz	áno	ano	Technická špecifikace Hofmann
Dodávateľom poskytovaná záručná doba	minimálne 24 mesiacov	24 mesíců	Technická špecifikace Hofmann

V Uherském Hradišti dňa: 3.5.2021

Pečiatka a podpis štatutárneho  
orgánu dodávateľa

Ing. Pavel Chajda

předseda představenstva